

## RASĒJUMU SARAKSTS


Nr.	LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS
1	DOP-1	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI RASĒJUMU SARAKSTS	B/M
2	DOP-2	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA	1 : 500
3	DOP-3	DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DARBAM AUGSTUMĀ; PRASĪBAS SASTATNĒM	1 : 100


### IZMANTOTIE NORMATĪVI

MK NOTEIKUMI NR. 500 VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI  
 MK NOTEIKUMI NR. 529 ĒKU BŪVNOTEIKUMI  
 LBN 202-12 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA  
 LBN 2015-15 BŪVJU UGUNSDROŠĪBA  
 DARBA AIZSARDZĪBAS LIKUMS  
 MK NOTEIKUMI NR 82 UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI  
 MK NOTEIKUMI NR.99 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT  
 BŪVDARBUS  
 MK NOTEIKUMI NR. 327 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS,  
 LIETOJOT INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS  
 MK NOTEIKUMI NR 526 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS,  
 LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU  
 MK NOTEIKUMI NR 143 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS,  
 STARĀDĀJOT AUGSTUMĀ  
 MK NOTEIKUMI NR 400 DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS  
 DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ

### VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI


1. Darba organizēšanas projekts izstrādāts būvprojekta "Dzīvojamās mājas gala fasāžu vienkāršota atjaunošana Liepājā, E. Tisē ielā 77" ietvaros
2. Būvdarbi paredzēti 1 kārtā
3. Norādītie izmēri ar \* – precizējami kopā ar būvdarbu veicēju.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (DVP).

 SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvkr. reģ. nr. 0235-R			Dzīvojamās mājas gala fasāžu vienkāršota atjaunošana (energoefektivitātes paaugstināšana) E. Tisē ielā 77, Liepājā.		Pas. Nr. 519.	<b>2021.</b>
			Pasūtītājs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs ".	Stadija VA	Lapas nr.	Lapu sk.
BI	U.Ekšteins				1	
Būvsp.	U.Ekšteins		Vispārīgie norādījumi. Rasējumu saraksts.	Dop		
		08.09.21.				



APZĪMĒJUMI


- Esošā apbūve
- Aparatžu posteņi
- Būvnieku administrācija
- Ģeibuve, instrumentu nolikava
- Samzejis
- Materiālu novietne
- Sastāses ar aizsargstet
- Būvākuma nozīmējums (n = 2,3 m) ar aizsargstet
- Kravas mašīna (zīmamo materiālu piegādei)
- Gājēju pārvietošanās
- Transporta kustības plūsma



		SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvkr. reģ. nr. 0235-R		Dzīvojamās mājas gala fasāžu vienkāršota atjaunošana (energoefektivitātes paaugstināšana) E. Tisē ielā 77, Liepājā.		Pas. nr. 519.		2021.	
				Pasūtītājs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs "		Stadija		Lapas nr./lapu sk.	
BI		U.EKšteins				VA		2	
Būvsp.		U.EKšteins							
		08.09.21.		Būvdarbu organizācijas shēma.		GP		M 1:500	

# SHEMATISKS GRIEZUMS AR SASTATNĒM

M 1 : 100




Darba aizsardzības prasības strādājot augstumā ar celtniecības sastatnēm

1. Darba devējam jānorīko darba aizsardzības speciālists
2. Pirms izmantošanas, būvdarbu vadītājam tās jāapskata un jāpārbauda par drošību.
3. Sastatnes montēt, demontēt, pārvietot tikai atbildīgā speciālista uzraudzībā.
4. Darba vietai jābūt pietiekami apgaismotai – par pietiekamu uzskatāms apgaismojuma stiprums – 50 lx
5. Veicot darbu uz sastatnēm augstāk par 3m, jālieto drošības jostas un virve (stiprinātas pie būves konstrukcijām, vai sastatnēm, ja tās attiecīgi nostiprinātas)
6. Krišanas gadījumā pievilkties ar rošības virvi uz drošu vietu un nepieciešamības gadījumā signalizēt (ar balsi) par to, ka nepieciešama palīdzība
7. Ja noticis nelaimes gadījums, jāsniedz palīdzība cietušajam, jāziņo tiešajam darba vadītājam, jāsaņem nelaimes gadījuma apstākļi, ja tas nerada briesmas apkārtējiem.

Prasības sastatnēm.

1. Sastatņu darba klājumam jābūt norobežotam ar sānu aizsargnorobežojumu, kas sastāv no kājīkstes, vidējā balsta (0,5m augstumā virs darba klāja un rokas balsta – 1, augstumā. No ārpuses sastatnēm jābūt norobežotām ar drošības sietu.
2. Sastatnes jāuzstāda uz līdzenas, slodzi nestspējīgas virsmas, nepieciešamības gadījumā pielietojot paliktņus, kas slodzes iedarbībā nedrīkst sadrupt, izjukt vai nobīdīties.
3. Sastatni stiprināt pie stingras konstrukcijas saskaņā ar tās lietošanas pamācību. Aizliegt sastatnes stiprināt ar stieples palīdzību.
4. Aizliegts sastatnes patvaļīgi pārvietot, uzstādīt vai noņemt papildaprīkojumu u.c. nesankcionētas korekcijas.

 <p>SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvkr. reg. nr. 0235-R</p>		<p>Dzīvojamās mājas gala fasāžu vienkāršota atjaunošana (energoefektivitātes paaugstināšana) E. Tisē ielā 77, Liepājā.</p>		<p>Pas. Nr. 519.</p>	<p>2021.</p>
		<p>Pasūtītājs: SIA " Liepājas namu apsaimniekotājs ".</p>		<p>Stadija</p>	<p>Lapas nr./Lapu sk.</p>
<p>BI</p>	<p>U.Ekšteins</p>			<p>VA</p>	<p>3</p>
<p>Būvsp.</p>	<p>U.Ekšteins</p>	<p>Darba aizsardzības prasības darbam augstumā. Prasības sastatnēm.</p>		<p>Dop</p>	<p>M 1:500</p>
		<p>08.09.21.</p>			