

Technical drawing of a U-shaped channel section. The drawing shows the front and side views of the channel. The top flange has a thickness of 0.20. The web has a height of 1.50. The bottom flange has a thickness of 0.20. The channel width is 1.75. The channel depth is 0.74. The channel is centered between two walls, with a gap of 0.20 between the channel and each wall. The channel is labeled with 'A' and 'B' at the top and bottom flanges respectively.

2 Ø12 B500B

Ø6 B500B s300

40

Kieģeļu aila drūpošās apakšdaļas remonts ar remontjavu

Zemes virsma

Betons C30/37, XC2, XF2

Pamatu apakšjoslas stiegrojums

Blietētas šķembas

2150

150

650

100

200

Betons C30/37, XC2, XF2

Pamatu apakšjoslas stiegrojums

Blietētas šķembas

200

Betons C30/37, XC4, XF4 stiegrots ar sietu B550B Ø6 #100	150 mm
Blietētas šķembas	150 mm
Blietēta grunts	150 mm

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmēri	Apjoms	Piezīmes
1.	Lieveņa segums un pakāpieni - betons C30/37, XC4, XF4	skatīt rasējumā	0.63 m ³	
2.	Stiegrojuma siets B550B Ø6 #100	1700 x 2050mm	14.83 kg	aizsargkārtā 5 mm
3.	Kāpņu pamati - betons C30/37 XC2, XF2	skatīt rasējumā	0.53 m ³	
4.	Stiegra B500B Ø12	Σ l = 10 m	8.88 kg	
5.	Stiegra B500B Ø6	l = 100, 17 gb.	0.34 kg	
6.	Metāla rokturis remontējams		1 gb	notīrīt un krāsot ar pretkorozijas krāsu atbilstoši C3 klasei (LVS EN 12944-2), krāsas tonis - RAL 9005 (melns)
7.	Šķembu pabērums	b=150mm	2.6 m ²	
8.	Ķieģeļu sienas remonts		0.5 m ²	

Hermetizēta deformācijas šuve

1400

300

0.5%

20

150

650

150

50

200

450

150

200

2x150

Betons C30/37, XC2, XF2

Pamatu apakšjoslas stiebrojums

Blietētas šķembas

Betons C30/37, XC4, XF4	150 mm
stiebrots ar sietu B550B Ø6 #100	
Blietētas šķembas	150 mm
Blietēta grunts	

1. Lievenis un pakāpieni izbūvējami ar 0.5% kritumu virzienā uz ārpusi;
2. Esošo kāpņu demontāžas darbu apjomus skatīt lapā TS-L-18.

				Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"	Līgums Nr. ML2 - 285/21		
				Objekts: Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā	Stadija	Lapa	Lapas
Daļas vadīt.	D.Kreičmane	06.06.2022.			Paskaidrojuma raksts	TS-L-13	
Izstrādāja	Z. Volgmute	06.06.2022.					
				Ieejas kāpnēs K-3 (Baznīcas 20), M 1:50, 1:25	SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2" Liepājā, Peldu ielā 29-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R		
Reģ. Nr. 285/21							