




PAMATU APAKŠJOSLAS STIEGROJUMS



KĀPŅU K-2 MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA				
Nr.p.k.	Nosaukums	Izmēri	Apjoms	Piezīmes
1.	Lieveņa segums un pakāpieni - betons C30/37, XC4, XF4	skatīt rasējumā	0.78 m³	
2.	Stiegrojuma siets B550B Ø6 #100	2000 x 2050mm	16.87 kg	aizsargkārtā 5 mm
3.	Kāpņu pamati - betons C30/37 XC2, XF2	skatīt rasējumā	0.68 m³	
4.	Stiegra B500B Ø12	Σ l = 11.2 m	9.95 kg	
5.	Stiegra B500B Ø6	l = 100, 19 gb.	0.42 kg	
6.	Metāla rokturis remontējams		1 gb	notīrīt un krāsot ar pretkorozijas krāsu atbilstoši C3 klasei (LVS EN 12944-2), krāsas tonis - RAL 9005 (melns)
7.	Šķembu pabērums	b=150mm	2.9 m²	



Piezīmes:
1. Lievenis un pakāpieni izbūvējami ar 0.5% kritumu virzienā uz ārpusi;
2. Esošo kāpņu demontāžas darbu apjomus skatīt lapā TS-L-18.

				Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"		Līgums Nr. ML2 - 285/21	
				Objekts: Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā	Stadija	Lapa	Lapas
Daļas vadīt.	D.Kreičmane	06.06.2022.			Paskaidrojuma raksts	TS-L-12	
Izstrādāja	Z. Volgemute	06.06.2022.		Ieejas kāpnes K-2 (Baznīcas 20), M 1:50, 1:25		SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2" Liepājā, Peldu ielā 29-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R	
Reģ. Nr. 285/21							