



Caurules teknes atzīme, m	2,56	2,46	1,86	1,77	1,75	1,73
Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	4,10	4,03	4,00	4,03	4,00	4,03
Esošā zemes virsmas atzīme, m	-	-	-	-	-	-
Pamatne un apbērums	Smilts apbērums (max. frakcija 16mm) h=20cm Smilts pabērums (max. frakcija 16mm) h=10cm					
Caurules materiāls, diametrs, mm	PP profilēta caurule Ø200/174, SN8					
Kritums ‰	5					
Garums, m	64,0					
Attālums, m		20,6	17,5	16,7	4,4	4,3
Akas, punkta, pagrieziena leņķa Nr.	K2-15 Ø400/315-Ø200	K2-16 Ø400/315-Ø200	K2-17 Ø400/315-Ø200	K2-18 Ø400/315-Ø200	K2-19 Ø400/315-Ø200	K2-20 Ø400/315-Ø200

PIEZĪMES.

1. Montāžas laikā ņemt vērā vispārējos norādījumus - skatīt lapā UKT-1.

Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs:				SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2" Liepājā, Peldu ielā 29-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R			
Būvprojekta UKT daļas izstrādātājs:				Pasūtītājs:			
				SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"			
Būvkomersanta reģ.nr. 3907-R ; Reģ.Nr. 42103031276 O.Kalpaka ielā 88 - 10, Liepājā, LV - 3405, Tālrunis: +371 29493408; e-mails: ardiko@inbox.lv				Objekts:			
				TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA PĀRBŪVE DĀRZA IELĀ 3, 5/7, 9 UN BAZNĪCAS IELĀ 20, 20A, LIEPĀJĀ			
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:			
Daļas vad.	M. Reinfelds		01.08.2022.	K2 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS.			
Izstrādāja	R. Birgers		01.08.2022.				
				Līguma Nr.:			
				ML2-285/21			
				Arhīva Nr.:			
				285/21			
				Stadija:			
				PR			
				Marka un Nr.:			
				UKT-6			
				Mērogs:			
				Mh 1:100 Mv 1:250; A3			
				Lapas:			
				-			