

	K2-G22	K2-G23	K2-22	K2-G24	K2-23	K2-G25	LK-4
Caurules teknes atzīme, m	3,74	3,65 | 3,45	3,41 | 1,91	3,50	3,47 | 1,94	3,39	3,33 | 2,45
Projektējamā zemes virsmas atzīme, m	4,70	4,70	4,72	4,46	4,50	4,35	4,40
Esošā zemes virsmas atzīme, m	-	-	-	-	-	-	-
Pamatne un apbērums	Smilts apbērums (max. frakcija 16mm) h=20cm Smilts pabērums (max. frakcija 16mm) h=10cm						
Caurules materiāls, diametrs, mm	PP profilēta caurule Ø160/137, SN8						
Kritums ‰ / Garums, m	10 / 9,8	10 / 4,3		10 / 3,0		10 / 6,1	
Attālums, m	9,8	4,3		3,0		6,1	
Akas, punkta, pagrieziena leņķa Nr.	K2-G22 Ø400/315-Ø160	K2-G23 Ø400/315-Ø160	K2-22 Ø400/315-Ø200	K2-G24 Ø400/315-Ø160	K2-23 Ø400/315-Ø200	K2-G25 Ø400/315-Ø160	LK-4 betona Ø1000

PIEZĪMES.

1. Montāžas laikā ņemt vērā vispārējos norādījumus - skatīt lapā UKT-1.

Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs:

SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2"
Liepājā, Peldu ielā 29-19
Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R

Būvprojekta UKT daļas izstrādātājs:

SIA "ARDIKO - projektēšana"

Būvkomersanta reģ.nr. 3907-R ; Reģ.Nr. 42103031276
O.Kalpaka ielā 88 - 10, Liepājā, LV - 3405,
Tālrunis: +371 29493408; e-mails: ardiko@inbox.lv

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Daļas vad.	M. Reinfelds		01.08.2022.
Izstrādāja	R. Birgers		01.08.2022.

Pasūtītājs: **SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"**

Objekts: **TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA PĀRBŪVE DĀRZA IELĀ 3, 5/7, 9 UN BAZNĪCAS IELĀ 20, 20A, LIEPĀJĀ**

Rasējums: K2 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS.

Līguma Nr.: **ML2-285/21**
Arhīva Nr.: **285/21**
Stadija: **PR**
Marka un Nr.: **UKT-11**
Mērogs: **Mh 1:100 Mv 1:250; A3**
Lapas: **-**