


NOVIETNES SHĒMA



Labiekārtojuma novietne

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

N.p.k.	Apzīmējums	Nosaukums un izmēri
1		Piebraucamie ceļi - brauktuves
2		Gājēju celiņi
3		Autostāvietas
4		Bērnu rotaļu laukumi
5		Dekoratīvu apstādījumu zonas
6		Zāliens
7		Zemes gabalu robežas
8		Cērtamie koki un krūmi
9		Esošās ēkas un būves
10		Projektēšanas darbu robeža
12		Demontējamās būves
13		Ietvju ceļu apmales
14		Iedziļinātas ietvju un ceļu apmales
15		Ceļa zīmes

Izmantotie materiāli un normatīvi

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:

- LVS 190-1:2000 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase;
- LVS 190-2:2007 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofilī;
- LVS 190-3:2012 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņu ceļu mezgli;
- LVS 190-5:2011 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne;
- LVS 190-6:2009 - Ceļu projektēšanas noteikumi. Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana;
- LVS 190-7:2002 - Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi;
- LVS 77-1:2016 - Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes;
- LVS 77-2:2016 - Ceļa zīmes. 2.daļa: Uztādīšanas noteikumi;
- LVS 77-3:2016 - Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”;
- LVS 85:2010 - Ceļa apzīmējumi;
- Ceļu specifikācijas 2019
- Rokasgrāmata "Autoceļu nestingo segu projektēšana”;
- MK noteikumi Nr. 545 - "Noteikumi par latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

Teritoriju tehniskie rādītāji

Galveno būvmateriālu saraksts

Galvenie tehniskie dati (kopā pa visu būvobjektu):

Skarto zemes gabalu kadastra apzīmējumi - 17000420597; 17000420650; 17000420646; 17000420838; 17000420846.

Zemes gabalu platība Dzērves iela 17 - 0.2584 ha (2584m²);  
Dzērves iela 19 - 0.4511ha (4511m²);  
Eduarda Tisē iela 54 - 0.1989ha (1989m²)  
0.9084ha (9084m²)

Kopējā platība

Pābūves apjomi:

Inženierbūves klasifikācijas kods - 21120101;  
Stāvvietu skaits 71 gab.

Automašīnu stāvvietu, brauktuves (ielas) izbūve:

seguma tipa veids - betona bruģis NOSTALITH – L, Izmērs: 180x120x80, pelēks, sarkans

Gājēju ietves izbūve:

seguma tipa veids - MĪTAVA 6 Izmērs: 215/205 165/175 135/125 85/95x159x60 Daudzkrāsains

Labiekārtošanas darbi:

- apzaļumošana
- kokaugu, krūmu stādīšana
- stāvvietu apgaismes stabu uzstādīšana
- gumijas mulčas drošības seguma izbūve
- letves asfalta seguma izbūve un atjaunošana
- Atkritumu konteineru nojumes uzstādīšana

PRASĪBAS MATERIĀLIEM:

- Materiāliem jāatbilst šī būvprojekta specifikācijām un "Ceļu specifikācijas 2019" izvirzītajām prasībām.

Atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" izejas lielumi brauktuves materiālu izvēlei būvprojektā noteikti AADTj,smagie ≤ 100 (A/24h) un AADTj,pievestā ≤ 500 (A24/h).  
2. Salizturīgās kārtas būvniecībai būvdarbu veicējs var paredzēt jebkuru "Ceļu specifikācijas 2019" 5.1.4 punktā noteiktajām

prasībām atbilstošu materiālu. Konkrēti izvēlēta materiāla lietošana salizturīgajā kārtā atļauta, būvuzņēmējam iepriekš pierādot paredzēto lietošanas efektivitāti (iespējamību nodrošināt paredzēto nestspēju ar paredzēto atbilstošu sablīvējumu).

- Prasības nesaistītu minerālmateriālu pamata būvniecībai:

- Nesaistītu minerālmateriālu seguma pamata nesošā apakškarta - N-IV klase;
- Nesaistītu minerālmateriālu seguma pamata nesošā virskarta - N-III klase;
- Nesaistītu minerālmateriālu seguma pamata nesošā kārta - N-III klase, N-IV klase;

- Prasības karstajam asfaltam:

- Karstais asfalts AC 8 surf - S-III klase;
- Karstais asfalts AC 11 surf - S-III klase;
- Karstais asfalts AC 22 base/bin - S-IV klase;
- Asfaltbetona ražošanā jāpielieto 70/100 markas bitumens.

KONSTRUKTĪVO KĀRTU NESTSPĒJAS PRASĪBAS:

- Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes jābūt ≥ 45 Mpa.
- Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz saizturīgās kārtas jābūt ≥ 60 Mpa.
- Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas jābūt:

- ≥ 140 Mpa - brauktuves;
- ≥ 120 Mpa - stāvvietas;

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Lapa	Lapas nosaukums
GP DAĻAS LAPU SARAKSTS		
1	GP - 0	Vispārīgie rādītāji; novietnes shēma
2	GP - 1	Ģenerālais plāns
3	GP - 2	Teritorijas labiekārtojums
4	GP - 3	Demontējamās būves un aizsargjoslas
5	GP - 4	Teritorijas labiekārtojuma horizontālās un vertikālās piesaistes
6	GP - 5	Apvienotais inženiertīklu plāns
7	GP - 6	Satiksmes organizācijas plāns
8	GP - 7	Teritorijas apstādījumu plāns
9	GP - 8	Segumu eksplikācija
10	GP - 9	Griezumi
11	GP - 10	Griezumi

Piezīmes:

- Visi izmēri un augstuma atzīmes teritorijas sadaļā izlikti metros, ja nav norādīts savādāk.
- Labiekārtojums izstrādāts teritorijai Dzērves ielā 17, Dzērves ielā 19 un Eduarda Tisē ielā 54, Liepāja.
- Labiekārtojuma ietvaros paredzēts izveidot autostāvvietas zemesgabalos.
- Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu.
- Visus iebūvējamus materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
- Darbus veikt sertificētu amatu meistaru vadībā.
- Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
- Darbuzņēmējam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbuzņēmēja pienākums ir pirms materiālu/ iekārtu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt pretenzijas par projekta kļūdām vai risinājumiem. Darbuzņēmēja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem pēc kuru īstenošanas darbuzņēmējs nevar garantēt drošu ekspluatāciju un likumā noteikto izstrādājuma garantijas laiku. Konstatējot šādu faktu kopīgi jāvienojas par materiālu un/vai konstrukciju tipu un mezglu un/vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācijas gadījumā darbuzņēmējs uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
- Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, noseprofiliem, distanceriem utt.)
- Rasējumus nemērit, lasīt rakstītos izmērus un precizējot tos dabā.
- Ceļu un laukumu iesegumi pie teritorijas robežas izpildāmi, lai pieslēguma vieta būtu vienā augstumā (vienādiem iesegumiem).

BŪVP.VADĪTĀJS	Ivars Tomsons
Izstrādāja	Ivars Tomsons
Izstrādāja	

Objekts Pasūt.Nr.06-06-2022

Daudzdzīvokļu māju Dzērves ielā 17, Dzērves ielā 19 un Eduarda Tisē ielā 54 pagalmu labiekārtojums

Adrese  
Dzērves iela 17 (kad.Nr.17000420597), Dzērves iela 19 (kad.Nr.17000420646), Eduarda Tisē iela 54 (kad.Nr.17000420650), Liepāja

Pasūtītājs  
SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.nr. 42103004583

Vispārīgie rādītāji; novietnes shēma

Mērogs	Datums	Stadija	Lapa	GP-0
1 : 500@A3	18.07.2022	BP		

Ivars Tomsons Sert. Nr. 1-00427  
Dzērves iela 17-5, Liepāja  
+371 2919 66 92

t3